

Lyric® Workstation | K-RH23374-4PC

Évier de cuisine simple sur colonne/en sous-surface de 33 po

Fonctionnalités

- Les accessoires s'appuient et glissent pour faciliter la préparation et le nettoyage des aliments
- Comprend un ensemble de passeroies de deux pièces et une grande planche à découper en bois d'acacia
- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po.
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Les angles parfaitement inclinés maximisent l'espace de la cuvette.
- Drain et crépine d'évier vendus séparément.
- L'ensemble de passeroies peut aller au lave-vaisselle
- Trois trous de robinet et un trou d'accessoire à droite



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	4
Taille du ou des trous du robinet:	1-7/16" (37 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Taille du trou pour savon/lotion:	1-7/16" (37 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-3/4" (94 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	30-1/4" (768 mm)
Largeur du bassin:	15" (381 mm)
Profondeur du bassin:	9-3/16" (233 mm)


Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18

Produits et accessoires recommandés

K-21616 Grille d'évier en acier inoxydable
K-23726 Traitement pour drains
K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable
K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge
K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po





Installation

- Installation sur surface ou en sous-surface
- Les accessoires glissent sur les bordures de l'évier lorsque l'évier est monté en surface
- La planche à découper glisse sur le comptoir lorsque l'évier est monté en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

